



FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DE ANÁLISE PARA TGA

DADOS DO SOLICITANTE

Nome completo	Antonio Vicente de Mendonça Junior	Tipo de vínculo	Pós-graduação
Endereço de e-mail	mjqquimico08@ufrn.edu.br	Matrícula	20161006800
Professor orientador	Amanda Duarte Gondim	Departamento	Química

OBJETIVO DAS ANÁLISES

Verificar as possíveis perdas de massa.

DESCRIÇÃO GERAL PARA AS ANÁLISES

Prog.	Código	Composição	Características	Armazenamento
P1	KIT-06/01	Sílicio, oxigênio e P123 (Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente
P1	KIT-6/02	Sílicio, oxigênio e P123 (Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente
P1	KIT-6/03	Sílicio, oxigênio e P123 (Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente
P1	KIT-6/04	Sílicio, oxigênio e P123(Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente
P1	KIT-6/05	Sílicio, oxigênio e P123(Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente
P1	KIT-6/06	Sílicio, oxigênio e P123(Direcionador orgânico Pluronic P123)	Sólida;	Temperatura ambiente

PROGRAMAÇÕES

Gás de purga	Cadinho	Processos	Tempo de programa (min)
P1	Nitrogênio	α-Alumina	Rampa até 900 °C com taxa de 10 °C / min
			87